

**Exkursion mit dem BN-Altötting
am 5. Juni 2021 durch das
NSG Untere Alz**

Tagfalter:

Himmelblauer Bläuling ♂ ♀

(*Polyommatus bellargus*)

Gescheckte Fransen



Hauhechel (Gemeiner) Bläuling in cop.

(*Polyommatus icarus*)

Fransen nicht gescheckt



Idas-Bläuling

(*Plebejus Idas*)

Wir haben ihn auf der Wiese auf dem Rückweg
Beinder Copula entdeckt, gehört zu den Silberfleck-
Bläulingen




Tagpfauenauge

(*Inachis io*)



Kleiner Würfel-Dickkopffalter

(*Pyrgus malvae*)



Aurorafalter ♂

(*Anthocharis cardamines*)



Kleiner Kohlweißling in cop.
(*Pieris rapae*)



Grünader-Weißling
(*Pieris napi*)



Zitronenfalter (frisch geschlüpft)
(*Gonepteryx rhamni*)



Weißklee-Gelbling (Goldene Acht)
(*Colias hyale*)
Könnte auch der Hufeisenklee-Gelbling
(*C. alfacariensis*) gewesen sein,
kann habituell nicht unterschieden werden



Landkärtchen
(*Araschnia levana*)
Links: Frühjahrsform – rechts: Sommerform



Waldbrettspiel
(*Pararge aegeria*)



Schwalbenschwanz

(*Papilio machaon*)



Weißbindiges Wiesenvögelchen

(*Coenonympha arcania*)



Kleines Wiesenvöglchen

(*Coenonympha pamphilus*)

Hier im Vergleich, wir haben keines gesehen



Schwärmer

Hummelschwärmer

(*Hemaris fuciformis*)

Die Raupe frisst am Gemeinen Geißblatt



Spanner

Schwarzspanner

(*Odezia atrata*)



Pantherspanner

(*Pseudopanthera macularia*)



Pulverspanner

(*Plagodis pulveraria*)



Wolfsmilchspanner (Mausspanner)

(*Minoa murinata*)



Erfolgreiche Raupensuche

- an Geißblatt:
Kleiner Eisvogel
(*Limenitis camilla*)



- an Akeleiblättriger Wiesenraute
Wiesenrauten-Goldeule
(*Lamprotes c-aureum*)



- an Seidelbast (versponnene Blätter)
Anchinia cristalis
aus der Familie der Wickler, kein deutscher
Name bekannt

