

GEO-Tag der Artenvielfalt

Pflanzen, sort. Lat. Name

23. / 24. Juni 2017

Altötting Osterwies

230 Arten

81 im Moor, 30 in beiden

Prof. Michael Hohla (H), Ulrike Buch (B), Reinhard Klett (K)

M16 = Bucher Moor 29.06.16

A = in O angesalbt, Mähgutübertragung

Nachgewiesene Art	lat. Name, alphabetisch	Ort	Bemerkung
Schafgarbe, Sumpf-, RL V	Achillea ptarmica	O	B
Schafgarbe, Gemeine	Achillea millefolium	O	H, K, B
Christophskraut	Actaea spicata L.	O	H, B (Ährenchristophskraut)
Giersch, Zaun-Giersch, Geißfuß	Aegopodium podagraria	O	H, B
Odermenning	Agrimonia eupatoria	O	B
Odermenning Duft- oder Großer	Agrimonia procera	OM	K, H- 2017 und M16
Günsel, Kriechender	Ajuga reptans	O	H, K
Frauenmantel Berg-	Alchemilla monticola	O	
Frauenmantel, Gewöhnlicher	Alchemilla vulgaris agg.	O	K
Frauenmantel, Gelbgrüner	Alchemilla xanthochloa	M	
Gewöhnlicher Froschlöffel	Alisma plantago-aquatica agg.	O	K
Buschwindröschen	Anemone nemorosa	O	
Engelwurz Wald-	Angelica sylvestris	O	
Kerbel, Wiesen-	Anthriscus sylvestris	M	H, B
Klee, Echter Wund-	Anthyllis vulneraria	O	B
Akelei, Gewöhnliche	Aquilegia vulgaris agg	M	Neophyt
Gewöhnliches Sandkraut	Arenaria serpyllifolia	O	Quendelsandkraut
Meerrettich	Armoracia rusticana	M	Neophyt
Beifuß	Artemisia vulgaris	O	H, B
Süß-Tragant	Astragalus glycyphyllos	O	
Große Sterndolde	Astrantia major	O	B
Melde, Spreizende (Gemeine)	Atriplex patula	O	B
Aufrechte Berle	Berula erecta	M	2017 und M16
Ziest, Heil-, Echte Betonie	Betonica officinalis	MO	(A) H, K, B
Schlangenknoterich	Bistorta officinalis	O	K
Guter Heinrich	Chenopodium bonus-henricus	O	B
Ochsenauge, Weidenblättriges -	Bupthalmum salicifolium	O	B
Sumpfdotterblume	Caltha palustris	MO	H, K
Winde, Ufer-Zaunwinde	Calystegia sepium	O	
Glockenblume, Wiesen Glockenblume	Campanula patula	O	H, K, B
Hirtentäschelkraut	Capsella bursa-pastoris	O	H, B
Schaumkraut, Bitteres	Cardamine amara	O	
Distel, Krause Ring-	Carduus crispus	M	B
Flockenblume (Wiesen), Gemeine	Centaurea jacea subsp. jacea	O	H, K, B
Tausendgüldenkraut Echtes, RL V, BArtSchV	Centaurea erythraea	O	(A) K
Hornkraut Knäuel-	Cerastium glomeratum	O	
Hornkraut Gewöhnliches	Cerastium holosteoides	O	
Kälberkopf, Behaarter	Chaerophyllum hirsutum	O	
Gewöhnliche Armleuchteralge	Chara vulgaris	M	
Schöllkraut	Chelidonium majus	O	B
Hexenkraut Gewöhnliches	Circaea lutetiana	M	
Kratzdistel, Acker Kratzdistel	Cirsium arvense	O	
Kratzdistel, Kohl-Kratzdistel	Cirsium oleraceum	O	H, B
Kratzdistel, Sumpf-	Cirsium palustre	M	H, B
Waldrebe, Gemeine	Clematis vitalba	O	
Pyrenäen-Löffelkraut (RL 2, BArtSchV)	Cochlearia pyrenaica	M	2017 und M16
Herbstzeitlose	Colchicum autumnale	M	
Winde, Ackerwinde	Convolvulus arvensis	O	B
Pippau, Kleinköpfiger	Crepis capillaris	O	B
Pippau Weichhaariger, RL 3	Crepis mollis	M	
Pippau, Sumpf	Crepis paludosa	M	2017 und M16
Knabenkraut Fuchs- RL V	Dactylorhiza fuchsii	M	Reuter, neu: Dactylorhiza maculata sl
Knabenkraut Fleischfarbenes, RL 3	Dactylorhiza incarnata	M	2017 und M16
Knabenkraut Breitblättriges, RL 3	Dactylorhiza majalis	OM	(A) K, H - 2017 und M16
Möhre, Wilde	Daucus carota	O	K, B
Nelke, Karthäuser-, RL V	Dianthus carthusianorum	O	(A) H, K, B
Nelke, Heide-, RL V	Dianthus deltoides	O	(A) K

GEO-Tag der Artenvielfalt

Pflanzen, sort. Lat. Name
 23. / 24. Juni 2017
 Altötting Osterwies
 230 Arten
 Prof. Michael Hohla (H), Ulrike Buch (B), Reinhard Klett (K)

M16 = Bucher Moor 29.06.16
 A = in O angesalbt, Mähgutübertragung

81 im Moor, 30 in beiden

Nachgewiesene Art	lat. Name, alphabetisch	Ort	Bemerkung
Karde, Wilde	Dipsacus fullonum	O B	
Langblättriger Sonnentau, RL 2	Drosera anglica	M	
Mittlerer Sonnentau, RL 2	Drosera intermedia	M B	
Rundblättriger Sonnentau, RL 3	Drosera rotundifolia	M 2017 und M16	
Weidenröschen, Kleinblütiges	Epilobium parviflorum	O	
Stendelwurz Sumpf-, RL 3	Epipactis palustris	OM (A) K-B, H -2017 und M16	
Schachtelhalm, Ackerschachtelhalm	Equisetum arvense	MO H, K	
Schachtelhalm, Sumpf-	Equisetum palustre L.	M 2017 und M16	
Berufkraut, Scharfes, RL V	Erigeron acris	O B	
Berufkraut, Feinstrahl-	Erigeron annuus	O	
Dost, Wasserdost	Eupatorium cannabinum	O H, B	
Wolfsmilch, Zypressen-	Euphorbia cyparissias	O H, B	
Mädesüß, Echtes	Filipendula ulmaria	OM B (häufig), H	
Walderdbeere	Fragaria vesca	O	
Goldnessel, Gewöhnliche	Galeobdolon montanum	M	
Hohlzahn, Bunter, RL V	Galeopsis speciosa	O K	
Franzosenkraut, Behaartes	Galinsoga ciliata	O Neophyt	
Labkraut, Wiesen-	Galium album	OM B, H	
Labkraut, Kletten-	Galium aparine	OM B, H	
Labkraut, Klein-Wiesen	Galium mollugo s. str.	OM K, H - 2017 und M16	
Waldmeister	Galium odoratum	M	
Labkraut Sumpf-	Galium palustre s.str.	M	
Labkraut, Wald Labkraut	Galium sylvaticum	O B	
Labkraut, Moor-	Galium uliginosum	O	
Labkraut, Echtes	Galium verum	MO (A) H, K, B	
Storchschnabel, Sumpf-	Geranium palustre	O K	
Storchschnabel, Wiesen-, RL V	Geranium pratense	O B	
Storchschnabel, Stinkender	Geranium robertianum	M Ruprechtsstorchschnabel	
Nelkenwurz, Bach-	Geum rivale	O H, K	
Nelkenwurz, Echte	Geum urbanum	O H, B	
Gundermann, Gundelrebe	Glechoma hederacea	O	
Händelwurz, Mücken-, RL V	Gymnadenia conopsea	M	
Efeu, Gemeiner	Hedera helix	O	
Leberblümchen	Hepatica nobilis	O	
Bärenklau, Wiesen-	Heracleum sphondylium	O H, B	
Habichtskraut, Wald-	Hieracium murorum L.	O B	
Johanniskraut /Tüpfel Hartheu	Hypericum perforatum	O	
Ferkelkraut, Gewöhnliches	Hypochaeris radicata	O K	
Springkraut, Indisches	Impatiens glandulifera	O Neophyt, H, K, B	
Springkraut, Echtes, Großes	Impatiens noli-tangere	O H, B	
Springkraut, Kleines	Impatiens parviflora	O Neophyt, B	
Sibirische Schwertlilie, RL 3	Iris sibirica	O (A) H, K, größter zus. Bestand i. Lkrs.	
Witwenblume, Wiesenscabiose	Knautia arvensis	O (A) H, K, B	
Witwenblume, Wald-	Knautia maxima	M	
Goldnessel, Gewöhnliche	Lamium galeobdolon	O B	
Taubnessel, Gefleckt	Lamium maculatum	O	
Rainkohl	Lapsana communis	O	
Preußisches Laserkraut, RL 2 selten	Laserpitium prutenicum	M	
Platterbse, Wiesen-	Lathyrus pratensis	O H, K	
Wasserlinse Kleine	Lemna minor L.	O	
Löwenzahn, Rauher	Leontodon hispidus	O	
Margerite, Wiesen-	Leucanthemum ircutianum	O (A) H, K	
Lein Purgier-	Linum catharticum	M	
Geißblatt Rotes, Heckenkirsche	Lonicera xylosteum	O WD, H	
Klee, Hornklee, Gemeiner	Lotus corniculatus	MO (A) H, K, B	
Nelke, Kuckuckslicht-	Lychnis flos-cuculi	OM (A) K, H	
Wolftrapp, Ufer-	Lycopus europaeus subsp. eurc	M	
Pfennigkraut	Lysimachia nummularia	MO H, K, B	

GEO-Tag der Artenvielfalt

Pflanzen, sort. Lat. Name

23. / 24. Juni 2017

Altötting Osterwies

230 Arten

81 im Moor, 30 in beiden

Prof. Michael Hohla (H), Ulrike Buch (B), Reinhard Klett (K)

M16 = Bucher Moor 29.06.16

A = in O angesalbt, Mähgutübertragung

Nachgewiesene Art	lat. Name, alphabetisch	Ort	Bemerkung
Weiderich, Gilb-	<i>Lysimachia vulgaris</i>	MO	H-B, K
Weiderich, Blut-	<i>Lythrum salicaria</i>	MO	H-B, K
Malve, Rosen-, RL V	<i>Malva alcea</i>	O	B
Malve, Wilde, RL 3	<i>Malva sylvestris</i>	O	K
Kamille, Echte	<i>Matricaria chamomilla</i>	O	H, B
Kamille, Strahlenlose, neophyt. etabliert	<i>Matricaria discoidea</i>	O	B
Wachtelweizen, Wiesen-	<i>Melampyrum pratense</i>	MO	H, B
Klee, Steinklee, Weiß	<i>Melilotus albus</i>	O	B
Minze, Wasser-Minze	<i>Mentha aquatica</i>	M	
Minze, Roß-	<i>Mentha longifolia</i>	MO	H, K-B
Minze, Pfefferminze	<i>Mentha x piperita</i>	O	B
Klee-Fieber, RL 3	<i>Menyanthes trifoliata</i>	M	B, H: 2017 und M16
Wald-Bingelkraut	<i>Mercurialis perennis</i>	O	
Mauerlattich Zarter	<i>Mycelis muralis</i>	O	
Vergissmeinnicht, Acker-	<i>Myosotis arvensis</i>	O	
Vergissmeinnicht, Sumpf	<i>Myosotis palustris</i> agg.	MO	H, B
Vergißmeinnicht ,Wald	<i>Myosotis sylvatica</i>	O	B
Brunnenkresse Kleinblättrige, selten	<i>Nasturtium microphyllum</i>	OM	
Nachtkerze, neophyt. etabliert	<i>Oenothera biennis</i>	O	B
Dost, Gewöhnlicher, Oregano	<i>Origanum vulgare</i> L.	O	H, B
Klee, Sauerklee-Wald	<i>Oxalis acetosella</i>	O	
Herzblatt, Sumpf-, RL 3	<i>Parnassia palustris</i>	M	unsicher B
Knöterich, Wasser-	<i>Persicaria amphibia</i>	O	
Knöterich, Wasserpfeffer-	<i>Persicaria hydropiper</i>	O	
Knöterich Kleiner	<i>Persicaria minor</i>	O	
Pestwurz, Gewöhnliche	<i>Petasites hybridus</i>	O	H, B
Teufelskralle, Kugelige, RL V	<i>Phyteuma orbiculare</i>	M	2017 und M16
Bibernelle, Große	<i>Pimpinella major</i>	OM	(A) K, B
Bibernelle, Kleine	<i>Pimpinella saxifraga</i>	O	(A) K
Gemeines Fettkraut, RL 3	<i>Pinguicula vulgaris</i>	M	2017 und M16
Wegerich, Spitz-	<i>Plantago lanceolata</i>	O	H, K, B
Wegerich, Breit	<i>Plantago major</i>	O	H, B
Sumpf-Kreuzblume, RL V	<i>Polygala amarella</i>	M	2017 und M16
Kreublümchen, Gewöhnliches, RL V	<i>Polygala vulgaris</i> s.l.	O	(A) K, wenige Exemplare
Weißwurz, Vielblütige	<i>Polygonatum multiflorum</i>	O	Vielblütiges Wald-Salomonsiegel
Knöterich, Vogelknöterich	<i>Polygonum aviculare</i>	O	
Laichkraut Berchtolds- Zwerg- RL 3	<i>Potamogeton berchtoldi</i>	O	
Fingerkraut, Gänse-	<i>Potentilla anserina</i>	O	
Fingerkraut, Aufrechtes , Blutwurz	<i>Potentilla erecta</i>	OM	(A) K, B-H - 2017 und M16
Fingerkraut, Kriechendes	<i>Potentilla reptans</i>	OM	
Schlüsselblume Hohe (Wald)	<i>Primula elatior</i>	MO	(A) H, K
Primel, Mehl-, RL 3	<i>Primula farinosa</i>	OM	(A) K, H - 2017 und M16
Schlüsselblume, RL V	<i>Primula veris</i>	O	B
Braunelle, Großblütige, RL V	<i>Prunella grandiflora</i>	OM	(A) K, Foto Künkele, Reuter
Braunelle, Kleine	<i>Prunella vulgaris</i>	MO	(A) H, K-B
Lungenkraut , RL V	<i>Pulmonaria</i> off.	OM	B, H
Hahnenfuß, Scharfer	<i>Ranunculus acris</i>	O	H, K, B
Hahnenfuß, Gold-	<i>Ranunculus auricomus</i> agg.	M	2017 und M16
Hahnenfuß, Wald-	<i>Ranunculus polyanthemos</i> subsp. <i>nemorosus</i>	O	B
Hahnenfuß, Kriechender	<i>Ranunculus repens</i>	O	
Scharbockskraut	<i>Ranunculus verna</i> (<i>ficaria</i>)	O	K
Klappertopf, Zottiger, RL V	<i>Rhinanthus alectorolophus</i>	O	B
Klappertopf, Kleiner	<i>Rhinanthus minor</i>	O	(A) H, K, B
Klappertopf, Großer, RL 3	<i>Rhinanthus serotinus</i>	O	
Rose, Wild-, Hunds-	<i>Rosa canina</i>	M	
Rose, Vielblütige	<i>Rosa multiflora</i>	O	B
Brombeere, Schwankende, RL V	<i>Rubus amphistrophos</i>	M	

GEO-Tag der Artenvielfalt

Pflanzen, sort. Lat. Name

23. / 24. Juni 2017

Altötting Osterwies

230 Arten

81 im Moor, 30 in beiden

Prof. Michael Hohla (H), Ulrike Buch (B), Reinhard Klett (K)

M16 = Bucher Moor 29.06.16

A = in O angesalbt, Mähgutübertragung

Nachgewiesene Art	lat. Name, alphabetisch	Ort	Bemerkung
Brombeere, Zweifarbige	Rubus bifrons	M	
Kratzbeere Auen-	Rubus caesius	M	
Brombeere, Höhere, RL V	Rubus elatior	M	
Brombeere, Kahlstirnige	Rubus epipsilos	M	
Himbeere	Rubus idaeus	O	H, B
Brombeere, Mittelgebirgs-	Rubus montanus	O	
Brombeere, Salzburger	Rubus salisburgensis	M	
Brombeere, Gefurchte	Rubus sulcatus	M	
Sauer-Ampfer, Großer o. Wiesen-	Rumex acetosa	O	K
Sauer-Ampfer, Kleiner	Rumex acetosella	O	K
Ampfer Knäuel-	Rumex conglomeratus	O	B
Ampfer, Krauser	Rumex crispus	O	H, B
Ampfer, Stumpfblättriger	Rumex obtusifolius	O	H, B
Salbei, Wiesen-	Salvia pratensis	O	(A) K, B
Wiesenknoyf, Kleiner, Pimpinelle	Sanguisorba minor	O	
Wiesenknoyf, Großer	Sanguisorba officinalis	O	K
Skabiose, Tauben-	Scabiosa columbaria	O	(A) K
Braunwurz, Knotige	Scrophularia nodosa	O	H, K
Braunwurz, Geflügelte	Scrophularia umbrosa	M	
Wicke, Bunte Kron-	Securigera varia	O	(A) K, B
Jakobs-Kreuzkraut, Greiskraut	Senecio jacobaea	O	
Färberscharte, RL V	Serratula tinctoria	M	B
Nelke, Rote Licht-	Silene dioica	O	H, K, B
Leimkraut, Taubenkropf-	Silene vulgaris	O	(A) H, K, B
Nachtschatten, Bittersüßer	Solanum dulcamara	O	B
Igelkolben, Aufrechter, Ästiger	Sparganium erectum	O	H, K
Ziest, Wald Ziest	Stachys sylvatica	O	H, B
Miere, Gras- oder Gras-Stern	Stellaria graminea	O	
Miere, Gewöhnliche Vodel-	Stellaria media s. str.	O	
Teufelsabbiss, Gewöhnlicher	Succisa pratensis	OM	(A) K, H - 2017 und M16
Beinwell Gemeiner	Symphytum officinale	O	H, K, B
Beinwell, Knotiger, RL V	Symphytum tuberosum s.l.	O	
Löwenzahn, Gewöhnlicher	Taraxacum officinale agg.	O	H, B
Thymian, Breitblättriger, Arznei- RL 3	Thymus pulegioides s.l.	O	(A) K, Einzelgruppe
Bocksbart, Wiesen-, RL V	Tragopogon pratensis	O	(A) K, B
Klee, Mittlerer o. Zickzack-	Trifolium medium	M	
Klee, Berg-, RL V	Trifolium montanum	O	(A) K
Klee, Wiesenklee, Rot Klee	Trifolium pratense	O	H, K
Klee, Weißer Klee/kriech. Klee	Trifolium repens	O	H, K
Trollblume, RL 3	Trollius europaeus	M	2017 und M16
Huflattich	Tussilago farfara	O	
Brennessel, Große	Urtica dioica	O	H, K, B - (häufig)
Wasserschlauch, Kleiner, RL 3, selten	Utricularia minor	M	2017 und M16
Heidelbeere	Vaccinium myrtillus	M	
Baldrian, Kleiner	Valeriana dioica	M	
Baldrian, Großer	Valeriana off.	MO	H, K-B
Eisenkraut	Verbena off.	O	
Ehrenpreis Wasser-	Veronica anagallis-aquatica	O	unsicher B
Ehrenpreis Acker-	Veronica arvensis	O	B
Ehrenpreis, Bachbungen	Veronica beccabunga	O	H, K
Ehrenpreis, Gamander	Veronica chamaedrys	O	
Ehrenpreis, Berg-, RL V	Veronica montana	O	
Ehrenpreis, Wald-Ehrenpreis, Echter	Veronica officinalis	M	
Wicke, Vogel-	Vicia cracca	O	H, K, B
Wicke, Rauhaarige-	Vicia hirsuta	M	
Wicke, Viersamige-	Vicia tetrasperma	O	
Immergrün, Kleines	Vinca minor	O	Neophyt
Veilchen, Wald-	Viola reichenbachiana	M	

GEO-Tag der Artenvielfalt

Gräser
23. / 24. Juni 2017
Altötting Osterwies
70 Arten

M16 = Bucher Moor 29.06.16
A = in O angesalbt, Mähgutübertragung

34 im Moor, 8 in beiden

Prof. Michael Hohla (H), Reinhard Klett (K)

Nachgewiesene Art, deutsch	lat. Name	Ort	Bemerkung, Menge, Sicherheit
Straußgras, Rotes	<i>Agrostis capillaris</i> (tenuis)	O	
Kriechendes Straußgras	<i>Agrostis stolonifera</i>	O	
Wiesen-Fuschschwanzgras	<i>Alopecurus pratensis</i>	O	H, K
Ruchgras, Gewöhnliches	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	MO	H, K
Gewöhnliches Ruchgras -Gruppe	<i>Anthoxanthum odoratum</i> agg.	O	K
Glatthafer, Gewöhnlicher	<i>Arrhenatherum elatius</i>	M	
Zwenke, Fieder-	<i>Brachypodium pinnatum</i>	MO	H, K
Zwenke, Wald-	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	M	
Zittergras, Mittleres	<i>Briza media</i>	O	H, K
Wald-Trespe	<i>Bromus benekenii</i>	M	2017 und M16
Weiche Trespe	<i>Bromus hordeaceus</i>	O	
Taube Trespe	<i>Bromus sterilis</i>	O	
Landreitgras/Waldschilf	<i>Calamagrostis epigejos</i>	O	
Berg-Reitgras	<i>Calamagrostis varia</i>	M	
Weißer Segge	<i>Carex alba</i>	O	
Segge, Zittergras-, Seegras-	<i>Carex brizoides</i>	O	
Davalls Segge, RL 3	<i>Carex davalliana</i>	M	2017 und M16
Entferntährige Segge, RL 3	<i>Carex distans</i>	O	kleiner Bestand in einer Blänke
Steif-Segge	<i>Carex elata</i>	O	
Gelb-Segge, RL V	<i>Carex flava</i> s.str.	MO	(A) H, K -2017 und M16
Behaarte Segge	<i>Carex hirta</i>	O	
Bleiche Segge	<i>Carex pallescens</i>	O	
Hirse-Segge	<i>Carex panicea</i>	M	2017 und M16
Pillen-Segge	<i>Carex pilulifera</i>	M	
	<i>Carex polyphylla</i>	M	
Schnabel-Segge	<i>Carex rostrata</i>	MO	(A) H, K
Wald-Segge	<i>Carex sylvatica</i>	M	
Blasen-Segge	<i>Carex vesicaria</i>	M	
Kammgras, Wiesen-	<i>Cynosurus cristatus</i>	O	H, K
Knäuelgras, Gewöhnliches,			
Knäuelgras o. Wiesenknäuelgras	<i>Dactylis glomerata</i>	O	H, K
Rasen-Schmiele	<i>Deschampsia cespitosa</i>	M	
Hühnerhirse,	<i>Echinochloa crus-galli</i>	O	
Einspelzige Sumpfbirse, RL V	<i>Eleocharis uniglumis</i>	M	in Bayern selten
Quecke, Kriech-	<i>Elymus repens</i> s. str.	O	
Breitblättriges Wollgras, RL 3	<i>Eriophorum latifolium</i>	M	B, H: 2017 und M16
Rohr-Schwengel	<i>Festuca arundinacea</i>	M	
Riesen-Schwengel	<i>Festuca gigantea</i>	M	
Wiesen-Schwengel	<i>Festuca pratensis</i>	O	
Gewöhnlicher Rot-Schwengel	<i>Festuca rubra</i> subsp. rubra	O	
Flutender Schwaden	<i>Glyceria fluitans</i> s.str.	O	
Gefalteter Schwaden	<i>Glyceria notata</i>	O	
Honiggras, Wolliges	<i>Holcus lanatus</i>	O	H, K
Spitzblütige Binse, RL V	<i>Juncus acutiflorus</i>	OM	K, H -2017 und M16
Glieder-Binse	<i>Juncus articulatus</i>	O	
Kröten-Binse	<i>Juncus bufonius</i>	M	
Platthalm-Binse, RL V	<i>Juncus compressus</i>	M	
Flatter-Binse	<i>Juncus effusus</i>	M	H, B
Grau-Binse	<i>Juncus inflexus</i>	O	
Stumpfbütige Binse, RL 3	<i>Juncus subnodulosus</i>	M	in Bayern selten, 2017 und M16
Zarte Binse	<i>Juncus tenuis</i>	OM	
Weidelgras, Vielblütiges	<i>Lolium multiflorum</i>	O	
Weidelgras, Ausdauerndes	<i>Lolium perenne</i>	O	
Hainsimse, Weißliche, Gewöhnliche	<i>Luzula luzuloides</i>	M	
Vielblütige Hainsimse	<i>Luzula multiflora</i>	M	
Behaarte Hainsimse	<i>Luzula pilosa</i>	O	
Nickendes Perlgras	<i>Melica nutans</i>	M	
Wald-Flattergras	<i>Milium effusum</i>	O	
Gewöhnliches Pfeifengras	<i>Molinia caerulea</i> agg.	MO	(A) H, K
Rohr-Glanzgras	<i>Phalaris arundinacea</i>	O	
Wiesen-Lieschgras	<i>Phleum pratense</i>	O	

GEO-Tag der Artenvielfalt

Pilze
23. / 24. Juni 2017
Altötting Osterwies
87 Arten
Till R. Lohmeyer und AMIS-Gruppe

5 Arten in Moor

Nachgewiesene Art	lat. Name, alphabetisch	Ort	Bemerkung/Vorkommen in Region
Rosabrauner Dickbecherling	<i>Adelphella babingtonii</i>	M	I. Rößl nach N. van Vooren, auf Holz im Bach
Netzdürriger Mistpilz	<i>Bolbitius reticulatus</i>	M	
Hübscher Stängelbecherling	<i>Hymenoscyphus laetus</i>	M	I. Rößl nach DVD H.O. Baral, auf nassem Laubholz im Bach
Binsen-Weichbecherchen	<i>Mollisia juncina</i>	M	I. Rößl nach A. Gminder, Ellis & Ellis, web: AscoSonneberg
Sarrazins Knopfbecherchen	<i>Orbillia sarraziniana</i>	M	I. Rößl nach DVD H.O. Baral, auf rindenlosem Laubholz am Bach
Fadensporiges Flachkeulchen	<i>Acrospermum compressum</i> Tode	O	I. Rößl nach PdS I, an Brennesselstängeln
Vielgestaltige Kohlenbeere	<i>Annulohyphoxylon multifforme</i>	O	L. Haas nach pyrenomycetes.free.fr
Judasohr	<i>Auricularia auricula-judae</i>	O	
Maulbeer-Kugelpilz	<i>Bertia moriformis</i> (Tode)	O	T. Lohmeyer, I. Rößl, auf morschem Holz
Graugelber Rauchporling	<i>Bjerkandera fumosa</i>	O	
	<i>Botryotinia cf. fuckeliana</i>	O	I. Rößl nach Ellis & Ellis, Nord. Macrom. I, in der feuchten Laubstreu
Laubholz-(Pfriemförmiger) Hörnling	<i>Calocera cornea</i> (Batsch : Fr.)	O	
	<i>Ceratosphaeria spec.</i>	O	I. Rößl, auf finalmorschem Holz
Dunkle Borstentramete, Braune	<i>Corioloopsis gallica</i>	O	
	<i>Cosmospora coccinea</i>	O	T. Lohmeyer, auf altem <i>Inonotus radiatus</i>
	<i>Cryptosporella betulae</i>	O	I. Rößl nach B. Wergen I, an Birkenästchen
Pokalförmiger Stängelbecherling	<i>Cyathicula cyathoidea</i>	O	I. Rößl nach DVD H.O. Baral, auf Kräuterstängel
Striegeliger Teuerling	<i>Cyathus striatus</i>	O	I. Rößl, in der Laubstreu auf Buchencupule
Eichenwirrling	<i>Daedalea quercina</i> (L. : Fr.)	O	
Flächiges Eckenscheibchen	<i>Diatrype stigma</i>	O	
"Birken"-Eckenscheibchen	<i>Diatrypella favacea</i>	O	
Warziges Eckenscheibchen	<i>Diatrypella verruciformis</i>	O	I. Rößl nach B. Wergen I, auf Buchenästchen
Stacheliger Krustenkugelpilz	<i>Eutypa spinosa</i>	O	I. Rößl nach B. Wergen I, auf Morschholz
Basidiobecherchen	<i>Flagelloscypha minutissima</i>	O	I. Rößl nach Funga Nordica, auf Holzästchen
Echter Zunderschwamm	<i>Fomes fomentarius</i>	O	häufiger Schwächeparasit und Saprobiont, Kigru
Punktförmiger feuerschwamm	<i>Fomitiporia punctata</i>	O	
Rotrandiger Baumschwamm	<i>Fomitopsis pinicola</i>	O	Schwächeparasit und Saprobiont an Laub- u. Nadelholz
Gelbe Lohblüte	<i>Fuligo septica</i>	O	
Flacher Lackporling	<i>Ganoderma applanatum</i>	O	
Fenchelporling	<i>Gloeophyllum odoratum</i>	O	
Kräuter-Glashaarbecherchen	<i>Hyalopeziza millepunctata</i>	O	I. Rößl nach DVD H.O. Baral, auf Mädesüß-Stängel
Goldgelbes Hyalin-Knopfbecherchen	<i>Hyalorbilia inflatula</i>	O	saprob., I. Rößl nach DVD H.O. Baral, auf Morschholz
	<i>Hyaloscypha albobyalina</i> var. <i>spiralis</i>	O	saprob., I. Rößl nach DVD H.O. Baral, auf Morschholz
Bucheckern-Stängelbecherling	<i>Hymenoscyphus fagineus</i>	O	I. Rößl nach DVD H.O. Baral, auf Buchencupule
Eschen-Blattstielbecherling	<i>Hymenoscyphus pseudoalbidus</i>	O	leg. I. Rößl, det. L. Haas nach Declercq, Web, auf Eschenblattstielen
Gelbliches Kräuter-Stielbecherchen	<i>Hymenoscyphus ropanus</i>	O	I. Rößl nach DVD H.O. Baral, an Kräuterstängeln
Buchencupulen-Stängelbecherling	<i>Hymenoscyphus rokebyensis</i>	O	leg. M. Schafitel, det. L. Haas nach Declercq, Web, auf Buchecker
Buchen-Kohlenbeere	<i>Hypoxylon fragiforme</i>	O	häufig
Rotbraune Kohlenbeere	<i>Hypoxylon fuscum</i>	O	L. Haas nach pyrenomycetes.free.fr
Zimtbraune Kohlenbeere	<i>Hypoxylon howeanum</i>	O	T. Lohmeyer
Ziegelrote Kohlenkruste	<i>Hypoxylon rubiginosum</i>	O	L. Haas nach pyrenomycetes.free.fr
Eschen-Spaltkohlenpilz	<i>Hysterographium fraxini</i>	O	I. Rößl nach PdS I, an Eschenästchen
Erlen-Schillerporling	<i>Inonotus radiatus</i>	O	
Brandkrustenpilz	<i>Kretzschmaria deusta</i>	O	
Schwefelporling	<i>Laetiporus sulphureus</i>	O	
Eiförmiger Kohlenkugelpilz	<i>Lasiosphaeria ovina</i>	O	I. Rößl nach PdS I, auf Morschholz
Linsenförmiger Schilfkugelpilz	<i>Lentithecium arundinaceum</i>	O	I. Rößl nach Ellis & Ellis, Schilfstängel
Zugespitzter Kugelpilz	<i>Leptosphaeria acuta</i>	O	L. Haas und I. Rößl nach PdS u.a., an vorj. Brennessel
Brustwurz-Kugelpilz	<i>Leptosphaeria dolioolum</i>	O	I. Rößl nach Ellis & Ellis, auf Indischem Springkraut-Stängel
Fadensporiges Kugelpilzchen	<i>Leptospora rubella</i>	O	I. Rößl nach Ellis & Ellis, Shoemaker, auf Springkrautstängel
	<i>Lophiostoma compressum</i>	O	I. Rößl nach Ellis & Ellis, auf morschem Holz
	<i>Lophiostoma myriocarpum</i> Fuckel	O	I. Rößl nach B. Wergen II, Studies of Zi-qing Yuan & Zhen-yu Zhao, auf rindenlosem Laubholzstöckchen
	<i>Lophiostoma vagabundum</i> Sacc.	O	I. Rößl nach Ellis & Ellis, Lophiostoma-Studies by Chesters & Bell, an Kräuterstängel (Filipendula)
Parasitisches Büschel-Weichbecherchen	<i>Mollisia caespiticia</i>	O	I. Rößl nach A. Gminder, AscoSonneberg, auf alten Pyrenomyceten auf Birkenästchen
Orangeroter Helmling	<i>Mycena acicula</i>	O	häufig
Schwefelgelber Fadenstachelpilz	<i>Mycoacia uda</i>	O	leg. P. Wiesner, det. T. Lohmeyer, an Unterseite Laubholzstamm
	<i>Ophiobolus erythrosporus</i>	O	I. Rößl nach B. Wergen II/692, auf Mädesüß-Stängel
	<i>Phomatospora berkeleyi</i>	O	I. Rößl nach B. Wergen I, Ellis & Ellis, funghiparadise, an Grasstängeln
Knolliger Brombeer-Beulenrost	<i>Phragmidium bulbosum</i> (Fr.)	O	D. Bernhardt, an Brombeere
	<i>Phragmotrichum chailletii</i>	O	I. Rößl, auf Fichtenzapfen
	<i>Phyllactinia guttata</i> (Wallroth)	O	D. Bernhardt, an <i>Quercus robur</i>
Glasigweisser Porling	<i>Physisporinus vitreus</i> (Pers.)	O	leg. P. Wiesner, det. L. Haas nach Ryvarden, an Unterseite Laubholzstamm
	<i>Piptoporus betulinus</i>	O	leg. P. Wiesner, det. L. Haas nach Ryvarden, an Unterseite Laubholzstamm
Pillenwerfer	<i>Pilobolus spec.</i>	O	I. Rößl, auf Wildlösung
Birkenporling	<i>Plagiosphaera immersa</i> (Trail)	O	I. Rößl nach B. Wergen I/47, auf Indischem Springkraut
	<i>Plenodomus agnitus</i> (Desm.)	O	I. Rößl nach Ellis & Ellis, auf Kräuterstängel
Rehbrauner Dachpilz	<i>Pluteus cervinus</i>	O	Nadel- und Laubholzstümpfe
Wabenporling	<i>Polyporus alveolaris</i> (DC. : Fr.)	O	
Maiporling	<i>Polyporus ciliatus</i>	O	häufig

GEO-Tag der Artenvielfalt

Nacht- und Tagfalter

23. / 24. Juni 2017

Altötting Osterwies

8 im Moor, 5 in beiden

90 Arten

Hans Brandstetter (B), Stephan Stadler (S)

Nachgewiesene Art	lat. Name, alphabetisch	Anz	Ort	Bemerkung
Ampfer-Rindeneule	Acronicta rumicis	1	O	Raupe, Foto Klett
Kleiner Fuchs	Aglais urticae		O	S, Foto Merches
Gemeine Graseule, Ausrufezeichen	Agrotis exclamationis	4	O	
Bastelbergers Rindenspanner	Alcis bastelbergeri	4	O	alt: Boarmia maculata
Gelbbraune Stengeleule	Amphipoea fucosa	1	O	
Graue Glanzeule	Amphipyra tragopogonis		O	
Grüne Heidelbeereule	Anaplectoides prasinus	1	O	
Schlehenspanner	Angerona prunaria	4	O	
Aurorafalter	Anthocharis cardamines		O	Derkmann
	Apamea remissa	1	O	
Kleiner Schillerfalter, RL 3, BArtSchV	Apatura ilia	1m	O	S
Brauner Waldvogel	Aphantopus hyperantus	1	O	S, Start Flugzeit, sonst häufig
Landkärtchen	Araschnia levana	einig	O	S, Raupe (Kigru) + Imago
Schwarzes L	Arctornis l-nigrum	1	O	
Kaisermantel	Argynnis paphia	>3	O	Dauergäste an Jackie-Ranch
Rotkragen Flechtenbärchen	Atolmis rubricollis	2	O	
	Atypha pulmonaris	1	O	
Ziesteule	Autographa pulchrina	1	O	Foto, nicht häufig
Putris-Erdeule	Axylia putris	15	O	
Birkenspanner	Biston betularia	2	O	
Kiefernspanner	Bupalus piniaria	2	O	
Braunstirn-Weißspanner	Cabera exanthemata	6	O	
	Chilo phragmitellus	1	O	
Schwarzgefleckter Raufußspinner	Clostera anachoreta	1	O	
Kleines Wiesenvögelchen (Heufalter)	Coenonympha pamphilus	min2	MO	S, Foto Klett
Großes Wiesenvögelchen, RL 2	Coenonympha tullia	<40	M	S, klassische Moorart
Trapezeule	Cosmia trapezina	1	O	
	Crambus lathoniellus	15+	O	Nachkontrolle Stephan
Weißer Graszünsler	Crambus perlella	4	O	
Liguster-Rindeneule	Craniophora ligustri	3	O	
Buchsbaumzünsler	Cydalima perspectalis	1	O	
Kleiner Weinschwärmer	Deilephila porcellus	1	O	
Silbereulchen	Deltote bankiana	5	O	
Messingeule, Goldeule	Diachrysia tutti	2	O	
Braune Staudenflureule	Diarsia brunnea	1	O	
Heller Sichelflügler	Drepana falcataria	2	O	
Heidelbeerspanner	Ectropis bistortata	3	O	alt: Boarmia bistortata
Nadelwald-Flechtenbärchen	Eilema depressa	6	O	
	Ennomos erosaria	1	O	
Brennessel-Zünsler, grüne Raupe,	Eurrhyncha hortulata	4	O	
Birken-Sichelflügler	Falcaria lacertinaria	1	O	
Labkraut-Haarbüschelspanner	Gandaritis pyraliata	9	O	alt : Lygris pyraliata
Zitronenfalter	Gonepteryx rhamni	5	O	S, Kigru
Achateulenspanner	Habrosyne pyritoides	8	O	
Gebüsch-Grünspanner	Hemithea aestivaria	2	O	
Bogenlinien-Spannereule	Herminia grisealis	3	O	
Violettgrauer Kiefern-Blattspanner	Heterothera firmata	1	O	alt: Cidaria firmata
	Hipparchus papilionaria	2	O	neu: Geometra papilionaria
Heidelbeer-Palpenspanner	Hydriomena furcata	2	O	alt: Cidaria furcata
Zweibindiger Nadelwald-Spanner	Hylaea fasciaria	1	O	alt: Ellopiia fasciaria
Nessel-Schnabeleule	Hypena proboscidalis	8	O	
Tagpfaueauge	Inachis io	>3	OM	S,eine Raupe, Kigru
Veränderliche Kräutereule	Lacanobia suasa	2	O	
Kleiner Eisvogel RL V	Limenitis camilla	einig	O	S, Foto Reuter
Taubenschwänzchen	Macroglossum stellatarum	1	M	S
Großes Ochsenauge	Maniola jurtina	viele	O	S, Kigru
Schachbrett	Melanargia galathea	viele	O	S, Kigru (Raupe) , Lipp (Im)

GEO-Tag der Artenvielfalt

FB= Fotobestimmung 1. Mai 17

Käfer, Wanzen, Ameisen, Sonstige Krabber

23. / 24. Juni 2017

Altötting Osterwies

75 Käfer + 12 Schrecken + 11 Wanzen + 3 nur 1.5.17

Stephan Stadler (S), Kindergruppe (Kigru)

Nachgewiesene Art	lat. Name, alphabetisch	Anz.	Ort	Bemerkung: Fundort + Menge
Käfer				
Breitkäfer, Großer	<i>Abax parallelepipedus</i>		O	
Gemeiner Furchenschwimmer	<i>Acilius sulcatus</i>		O	Teich
Scheckhorn-Distelbock	<i>Agapanthia villosoviridescens</i>		O	an Disteln
Müllers Putzläufer (Glanzflachkäfer)	<i>Agonum muelleri</i>		O	
Sechspunktiger Putzkäfer	<i>Agonum sexpunctata</i>		O	
Heckenkirschenprachtkäfer	<i>Agrilus cyanescens</i>		O	aus Heckenkirsche geklopft
Mausgrauer Schnellkäfer	<i>Agrypnus murinus</i>		O	
Kanalläufer	<i>Amara sp.</i>	>2	O	
Gerippter Brachkäfer, Junikäfer	<i>Amphimallon solstitiale</i>	15+	O	am Licht
Augenmarienkäfer	<i>Anatis ocellata</i>		O	
Eichenblattroller	<i>Attelabus nitens</i>	juv	O	Blattwickel an Eichengebüsch
Baumschwamm-Schwarzkäfer	<i>Bolitophagus reticulatus</i>		O	ausgehöhlter Zunderschwamm
Licht-Marienkäfer	<i>Calvia decemguttata</i>	2	O	Kigru
	<i>Calvia sp.</i>		O	Lichtfang
Weichkäfer, variabler	<i>Cantharis livida</i>		O	
Roter Fliegenkäfer	<i>Cantharis rufa</i>	cf	O	mehrere am Lichtturm
Schnellkäfer	<i>Cardiophorus sp.</i>		O	
Schildkäfer	<i>Cassida sp.</i>		O	mehrere Arten
Rosenkäfer, gemeiner	<i>Cetonia aurata</i>		O	
Pappelblattkäfer	<i>Chrysomela populi</i>		O	Pappelanflug
Gefleckter Weidenblattkäfer	<i>Chrysomela vigintipunctata</i>	5	O	an Schmalblättr. Weide
Ameisen-Blattkäfer	<i>Clytra laeviuscula</i>	1	O	Kigru
Vierpunktiger Ameisenblattkäfer	<i>Clytra quadripunctata</i>	cf	O	?? am Lichtturm
Echter Widderbock	<i>Clytus arietis</i>		O	Brennholzhaufen
Marienkäfer, 7 Punkt	<i>Coccinella septempunctata</i>		O	
Schwefelkäfer	<i>Cteniopus flavus</i>	>2	O	an Wilder Möhre
Gewöhnlicher Schaufelkäfer	<i>Cychrus caraboides</i>		O	
	<i>Deleaster dichrous</i>	cf	O	am Licht
Blauhals Schnellläufer	<i>Diachromus germanus</i>	1	O	S, Kigru
Gelbbrandkäfer	<i>Dytiscus marginalis</i>	1w	O	im Teich
Gemeiner Mistkäfer	<i>Geotrupes stercorarius</i>	<5	O	
Veränderlicher Weidenblattkäfer	<i>Gonioctena viminalis</i>	cf	O	in Weidengebüsch
Taumelkäfer	<i>Gyrinus substriatus</i>	cf	O	
Sechzehnfleckiger Marienkäfer	<i>Halyzia sedecimguttata</i>	1	O	S, Kigru
Asiatischer Marienkäfer	<i>Harmonia axyridis</i>		O	S, viele, Kigru und andere
Behaarter Erdbeersamenläufer	<i>Harpalus rufipes</i>	4	O	Lichtfang, <i>Pseudophonus rufipes</i>
Schwarzer Stachelkäfer	<i>Hispa atra</i>	2	O	Ruderalflächen
Grüner Kokonrüssler	<i>Hypera nigrirostris</i>		O	
Gemeiner Wollkäfer	<i>Lagria hirta</i>		O	
Kleiner Leuchtkäfer	<i>Lamprohiza splendidula</i>	viele	O	an Jackyranch, am Licht
Großes Glühwürmchen	<i>Lampyris noctiluca</i>	einige	O	am Licht
Distelrüssler	<i>Larinus sp.</i>		O	an Distelblüten
Vierbindiger Schmalbock	<i>Leptura quadrifasciata</i>		O	
Schwarzer Putzläufer	<i>Limodromus assimilis</i>	2	O	
Zweifleckiger Zipfelkäfer	<i>Malachus bipustulatus</i>		O	
Gelblicher Fliegenkäfer	<i>Malthinus flaveolus</i>	cf	O	aus Eichengebüsch
Gewöhnlicher Dammläufer	<i>Nebria brevicollis</i>		O	
Gemeiner Totengräber	<i>Necrophorus vespillo</i>		O	
Schwarzhörniger Totengräber	<i>Necrophorus vespilloides</i>		O	
Zweigefleckter Eilkäfer	<i>Notiophilus biguttatus</i>		O	
Hasel-Linienbock	<i>Oberea linearis</i>		O	aus Haselstrauch geklopft
Rothsiger Linienbock, Weiden-Linien	<i>Oberea oculata</i>		O	aus Salweide geklopft
Scheinbockkäfer	<i>Oedemera sp.</i>		O	mehrere Arten
Rüsselkäfer	<i>Orchestes quercus</i>		O	
Gefurchter Dickmaulrüssler	<i>Otiorhynchus gemmatus</i>	cf	O	Pestwurzbestand
Rothsichtiges Getreidehähnchen	<i>Oulema melanopus</i>	viele	O	in Altgrasbeständen
Trauer-Rosenkäfer (RL 1)	<i>Oxythya funesta</i>	3	O	
Gefleckter Blütenbock	<i>Pachytodes cerambyciformis</i>		O	
Schwarzer Schneckenjäger	<i>Phosphuga atrata</i>	3	O	unter Rindenstücken
Seidiger Rohrkäfer	<i>Plateumaris sericea</i>		O	FB
	<i>Platyrhinus resinosus</i>		O	verpilztes Ahornbrennholz

GEO-Tag der Artenvielfalt

Wildbienen, Hummeln, Wespen, sonstige Fluginsekten FB= Fotobestimmung 1. Mai 17

23. / 24. Juni 2017

Altötting Osterwies

13 Bienen/Wespen + 20 Flieger + 10 Libellen + 2 Flieger nur 01.05.17

K. Lipp (L), Kindergruppe (Kigru)

Nachgewiesene Art	lat. Name, wenn bekannt	Angabe, Menge, Bemerkung		
Biene, Sand- (Gemeine)	<i>Andrena flavipes</i>		5	
Biene, Woll-	<i>Anthidium manicatum</i>		1	
Biene, Honig-	<i>Apis mellifera</i>		viele	
Hummel, Stein-	<i>Bombus lapidarius</i>		12	
Hummel, Garten-	<i>Bombus hortorum</i>		1	Foto Reuter
Hummel, Baum-	<i>Bombus hypnorum</i>		1	Foto Reuter
Hummel, Acker-	<i>Bombus pascuorum</i>		1	
Hummel, Wiesen-	<i>Bombus pratorum</i>		2	
Hummel, Erd-, Dunkle	<i>Bombus terrestris</i>		10	
Wespe, Gall-	<i>Cynipidae spec</i>			Stadler
Wespenbiene	<i>Nomada sp.</i>		1	
Hornisse	<i>Vespa crabro</i>			Stadler
Wespe, Deutsche	<i>Vespula germanica</i>	cf		Stadler germanica o. rufa
sonstige Fluginsekten				
Eichenrosengallwespe	<i>Andricus foecundatrix</i>		0	Stadler, an Eichenbüschen
Schwammgallwespe	<i>Biorhiza pallida</i>		0	Stadler
Florfliege, Goldauge	<i>Chrysopa perla</i>	viele	0	Stadler, am Lichtturm
Florfliege, Gemeine	<i>Chrysoperla carnea s.l.</i>	viele	0	Stadler, am Lichtturm
Fliege, Stink-	<i>Coenomyia ferruginea</i>	cf	1	
Gestreifte Eichengallwespe	<i>Cynips longiventris</i>		0	Stadler, an Eichenbüschen
Gemeine Rosengallwespe	<i>Diplolepis rosae</i>		0	Stadler, an Heckenrose
Blattlauslöwe	<i>Drepanopteryx phalaenoides</i>	1	0	Stadler, am Lichtturm
Große Eintagsfliege	<i>Ephemera danica</i>			FB große Schwärme
Mistbiene	<i>Eristalis tenax</i>		1	männl., Foto Merches
Schnaken, Mücken	indet			am Lichtturm u. überhaupt
Schwebfliegen	indet		10	
Schmeißfliege	<i>Melinda sp.</i>		1	Foto Reuter, Moor
Fliege Stuben-	<i>Musca domestica</i>			Kigru
Bachhaft	<i>Osmylus fulvicephalus</i>	cf	1	Stadler, am Lichtturm
Fliege, Scorpions- Gemeine	<i>Panorpa communis</i>		min 3	Kigru
Gemeine Schnepfenfliege	<i>Rhagio scolopaceus</i>			FB
Gemeine Breitstirnblasen- kopffliege	<i>Sicus ferrugineus</i>			Foto Reuter
Stiftschwebfliege	<i>Sphaerophoria scripta</i>		1	männl., Foto Merches
Schwebfliege	<i>Syrphidae spec</i>		5	
Dreiecksfliege ??				Lipp, beißt
Fliege unbest.				Kigru
Libellen				
Blaugrüne Mosaikjungfer	<i>Aeshna cyanea</i>	1m	M	S, Moor/Waldrand jagend
Gebänderte Prachtlibelle	<i>Calopteryx splendens</i>	2	O	Lipp
Blauflügel-Prachtlibelle RL V	<i>Calopteryx virgo</i>	einige	O	Stadler, entlang der Gräben
Azurjungfer, Helm-, RL 1	<i>Coenagrion mercuriale</i>	cf	M	S, Moor, 1m
Azurjungfer	<i>Coenagrion sp.</i>	mehre	O	Foto (außerhalb d. Moores)
Zweiggestreifte Quelljungfer	<i>Cordulegaster boltonii</i>		O	S, über Jackyranch jagend + 1Exuvienfund
Große Pechlibelle	<i>Ischnura elegans</i>	einige	O	S, am Mörnbach, Teich
Südlicher Blaupfeil	<i>Orthetrum brunneum</i>		1	Moor, Reuter, det. Insektenforum
Kleiner Blaupfeil, RL 2	<i>Orthetrum coerulescens</i>	8w, 2 r	M	S, Paarungsrad, Nähe Bachrand
Frühe Adonislibelle	<i>Pyrrhosoma nymphula</i>	>2	OM	S, im Teich und an Gräben

GEO-Tag der Artenvielfalt

Spinnen

23. / 24. Juni 2017

Altötting Osterwies

Bucher Moor - M

Osterwies-Gebiet - O

Jackie-Ranch-Umfeld - J

46 Arten + 5 sonst. Spinnentiere

9 im Moor, 4 in beiden

E. Merches (M), Kindergruppe (Kigru)

Nachgewiesene Art	lat. Name, alphabetisch	Menge, Ort		Bemerkung
Eichenblattspinne	Aculepeira ceropegia	etliche	M	
Trichternetzspinne	Allagelena gracilens		M	cf
Zartspinne	Anyphaena accentuata		O	
Sumpfkreuzspinne, RL 3	Araneus alsine	1	M	
Gehörnte Kreuzspinne, RL 3	Araneus angulatus	1	O	juv cf
Kreuzspinne sp.	Araneus spec.	1	O	juv, wahrscheinlich A. quadratus
Kürbisspinne	Araniella cucurbitina	viele	JO	(M,Kigru)
Kürbisspinne	Araniella opistographa	2w, 1 m	O	
Wespenspinne	Argiope bruennichi	viele	JOM	(M, Kigru)
Leuchtende Sackspinne	Clubiona lutescens	1 w	O	
Sackspinne groß sp.	Clubiona sp.	1	J	
Grüne Krabbenspinne	Diaea dorsata	mehrere	MO	
Gerandete Jagdspinne, RL 3	Dolomedes fimbriatus	viele	M	
Krabbenspinne	Ebrechtella tricuspidata	1	O	
Kugelspinne	Enoplognatha ovata	viele	JO	alle Farbformen (M,Kigru)
	Erigone atra	1m,2w	O	det. M. Lemke
	Erigone dentipalpis	1 m	O	det. M. Lemke
Springspinne	Evarcha arcuata		M	viele im Moor, Blattunterschluß
Springspinne, Sichel-	Evarcha falcata	1	J	(Kigru)
Baldachinspinne	Kaestneria dorsalis	1w	O	
	Larinioides suspicax	mehrere	MO	
Baldachinspinne, Gemeine	Linyphia triangularis	mehrere	JOM	juv (M, Kigru)
	Liocranum rupicola	1w	J	Haus
Streifenkreuzspinne	Mangora acalypha	2	O	
Herbstspinne sp.	Metellina sp.	1	O	juv
Kugelspinne	Neottiura bimaculata	1m	O	det. M. Lemke
Baldachinspinne	Neriere peltata	1 m	J	(Kigru)
Mondspinne	Parasteatoda lunata	1 w	O	
Gewächshausspinne	Parasteatoda tepidariorum	1m	O	det. M. Lemke
Trauer-Wolfspinne	Pardosa lugubris s.str.	mehrere	J	(Kigru)
Wiesen-Wolfspinne	Pardosa prativaga	2 w	JO	(M, Kigru)
Weißer Laufspinne	Philodromus albidus	1w	M	
Laufspinne	Philodromus collinus	2	JO	(M, Kigru)
Laufspinne	Philodromus sp.	mehrere	O	juv
Kugelspinne	Phylloneta impressa	1 w, 1 m	O	
Listspinne	Pisaura mirabilis	1	O	
Kugelspinne	Platnickina tinctoria	2	JO	(M, Kigru)
Fettspinne	Steatoda bimaculata	1	J	Haus
Rostrote Winkelspinne	Tegenaria ferruginea	1	J	Haus
Gemeine Streckerspinne	Tetragnatha extensa	1 w, 1 m	O	
Streckerspinne	Tetragnatha montana	1 m	O	
Streckerspinne	Tetragnatha obtusa	1 m, 1 w	JO	(M,Kigru)
Kugelspinne	Theridion varians	1m	J	(Kigru)
	Trematocephalus cristatus	1m	O	det. M. Lemke
Wolfspinne sp.	Trochosa sp.	etliche	J	(M, Kigru)
Krabbenspinne sp.	Xysticus sp.	2	O	juv, wahrsch. X. cristatus
Weberknechte und sonstige Spinnentiere				
Holzbock, gemeiner	Ixodes ricinus		O	
Gesattelter Zahnäugler	Lacinius ephippiatus		O	
Mittelmeer-Weberknecht	Opilio canestrinii		O	
Gemeiner Weberknecht	Phalangium opilio		O	
Schwarzauge	Rilaena triangularis		O	

Eigene Notizen:

Eigene Notizen:



GEOTag der Artenvielfalt
Osterwies Tüßling und NSG Bucher Moor
23./24. Juni 2017
Bund Naturschutz in Bayern e. V. Kreisgruppe Altötting

BUND 
Naturschutz
in Bayern e.V.